

NITRO - AEROX

Aerox/Nitro NM>03

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 400 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290158**



NITRO - AEROX

Aerox/Nitro NM>03

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290182A**

EIBR



NITRO - AEROX

Aerox/Nitro NM>03

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 400 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.



**CODICE ACSUD
290158A**

NITRO - AEROX

Aerox/Nitro NM>03

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290182A**



MBK/YAMAHA

Aerox/Nitro OM Rock/Next<03

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 400 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290157**



MBK/YAMAHA

Aerox/Nitro OM Rock/Next<03

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290182**

EBR



MBK/YAMAHA

Aerox/Nitro OM Rock/Next<03

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 400 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290157A**



MBK/YAMAHA

Aerox/Nitro OM Rock/Next<03

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290182**

EBR



MBK/YAMAHA

BW'S/Booster Next 99

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 400 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290128**



MBK/YAMAHA

BW'S/Booster Next 99

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290182**

EBR



MBK/YAMAHA

BW'S/ Booster Rocket

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 380 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290126**



MBK/YAMAHA

BW'S/ Booster Rocket

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290182**

EBR



MBK/YAMAHA

BW'S/Booster ROAD<99

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 26 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 390 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate nere
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.



**CODICE ACSUD
290125**

MBK/YAMAHA

BW'S/Booster ROAD<99

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290181**



MBK/YAMAHA

BW'S/Booster Spirit 99>03

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 390 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290127**



MBK/YAMAHA

BW'S/Booster Spirit 99>03

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290180**

EBR



MBK/YAMAHA

BW'S/Booster Spirit 99>03

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 390 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.



**CODICE ACSUD
290127A**

MBK/YAMAHA

BW'S/Booster Spirit 99>03

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290180**



MBK/YAMAHA

BW'S/ Booster Spirit>04

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 370 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate nere
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290129**

MBK/YAMAHA

BW'S/ Booster Spirit>04

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290181A**





MBK/YAMAHA

BW'S/ Booster

Steli forcella USD racing

- Tipo: Up Side Down (steli rovesciati).
- Diametro steli: 30 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 370 mm.
- Corsa: 90 mm.
- Steli in acciaio con trattamento superficiale di indurimento.
- Foderi in lega leggera di alluminio torniti anodizzati blu. Piedini in lega leggera di alluminio lavorati CNC anodizzati blu.
- Scorrimento: su boccole.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290305**



MBK/YAMAHA

Stunt

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 33 mm.
- Lunghezza stelo portaruota: completo 420 mm.
- Corsa: 100 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate grigie
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.


**CODICE ACSUD
290155**

MBK/YAMAHA

Stunt

Piasta forcella da scooter

**CODICE ACSUD
290191**



MBK/YAMAHA

Ovetto/Neos

Forcella da scooter

CODICE ACSUD


MBK/YAMAHA

Ovetto/Neos

Piasta forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 26 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.

**CODICE ACSUD
290183**



MBK/YAMAHA

Mach G/Jog

Forcella da scooter

CODICE ACSUD



MBK/YAMAHA

Mach G/Jog

Piasta forcella da scooter


- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 26 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.

CODICE ACSUD
290184



MALAGUTI	
F 12/15	
Forcella da scooter	
<ul style="list-style-type: none">- Tipo: convenzionale- Diametro steli: 32 mm.- Lunghezza steli portaruota completi: 384 mm.- Corsa; 67 mm.- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate silver.- Scorrimento: su foro profondo.- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.	
CODICE ACSUD 290156	

MALAGUTI	
F 12/15	
Piastra forcella da scooter	
CODICE ACSUD 290159	



GILERA	
Stalker	
Forcella da scooter	
<ul style="list-style-type: none">- Tipo: convenzionale- Diametro steli: 32 mm.- Lunghezza steli portaruota completi: 405 mm.- Corsa; 67 mm.- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate silver.- Scorrimento: su foro profondo.- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.	
CODICE ACSUD 290140	

GILERA	
Stalker	
Piastra forcella da scooter	
_Forcella monoblocco	
CODICE ACSUD 290140	



GILERA

Runner (04-05)

Forcella da scooter

- Tipo: USD (Up Side Down)
- Diametro steli: 32 mm.
- Lunghezza steli portaruota completi: n/a
- Corsa: 67 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate silver.
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290152**

GILERA


Runner (04-05)

Piastra forcella da scooter

_Forcella monoblocco

**CODICE ACSUD
290152**

EBR



PIAGGIO

Typhoon / NRG / NTT

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 32 mm.
- Lunghezza steli portaruota completi: 410 mm.
- Corsa; 70 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate nere.
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290138**

PIAGGIO

Typhoon / NRG / NTT

Piastra forcella da scooter

_Forcella monoblocco

**CODICE ACSUD
290138**



PIAGGIO

Typhoon

Forcella da scooter

- Tipo: USD (Up Side Down)
- Diametro steli: 32 mm.
- Lunghezza steli portaruota completi: 410 mm.
- Corsa; 70 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato grigio.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate nere.
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290151**

PIAGGIO

Typhoon

Piastra forcella da scooter

_Forcella monoblocco

**CODICE ACSUD
290151**



PIAGGIO

ET2 50 (97-00) / ET4 50 (00-01)

Forcella da scooter

- Tipo: monobraccio

**CODICE ACSUD
290145**

PIAGGIO

ET2 50 (97-00) / ET4 50 (00-01)

Piastra forcella da scooter


_Forcella monoblocco

**CODICE ACSUD
290145**




PIAGGIO
VESPA 50-125 / PRIMAVERA ET3
Forcella da scooter
- Tipo: monobraccio
CODICE ACSUD 290145A

PIAGGIO
VESPA 50-125 / PRIMAVERA ET3
Piastra forcella da scooter
_Forcella monoblocco
CODICE ACSUD 290145A



PEUGEOT	
Ludix one	
Forcella da scooter	
<ul style="list-style-type: none">- Tipo: convenzionale- Diametro steli: 32 mm.- Lunghezza steli portaruota completi: 450 mm.- Corsa; 70 mm.- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate nere.- Scorrimento: su foro profondo.- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.	
CODICE ACSUD 290143A	

PEUGEOT	
Ludix one	
Piastra forcella da scooter	
_Forcella monoblocco	
CODICE ACSUD 290143A	



PEUGEOT

Trekker/TKR

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 32 mm.
- Lunghezza steli portaruota completi: 430 mm.
- Corsa; 70 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.
- Gambe: fuse in conchiglia in lega di alluminio verniciate nere.
- Scorrimento: su foro profondo.
- Funzionamento interno: bi idraulico a pistoncini.

**CODICE ACSUD
290142**


PEUGEOT

Trekker/TKR

Piastra forcella da scooter


_Forcella monoblocco

**CODICE ACSUD
290142**



PEUGEOT	
	Speed Fight 2
Forcella da scooter	
_Forcella monobraccio	
CODICE ACSUD 290150	

PEUGEOT	
	Speed Fight 2
Piastra forcella da scooter	
_Forcella monobraccio	
CODICE ACSUD 290150	



CPI

Forcella da scooter


CODICE ACSUD

CPI

Piasta forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 31 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.

CODICE ACSUD
290185



DERBI

Forcella da scooter


CODICE ACSUD

DERBI

Piasta forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 45 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.

**CODICE ACSUD
290195**



APRILIA

SR

Forcella da scooter

CODICE ACSUD

APRILIA

SR

Piasta forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.

CODICE ACSUD
290188



HONDA

SH 125-150

Forcella da scooter

CODICE ACSUD

HONDA

SH 125-150

Piasta forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Trapezio: forgiato a caldo in lega di Fe verniciato nero.

CODICE ACSUD
290192

EIR



PEUGEOT

Fox/103

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 26 mm.
- Corsa; 60 mm.
- Trapezio: acciaio stampato.
- Gambe: tubo in acciaio sagomato.
- Scorrimento: su boccole in acciaio calibrate.
- Funzionamento interno: meccanico a molla.

**CODICE ACSUD
290055**



PEUGEOT

sp3/spx/MOB

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Corsa; 85 mm.
- Trapezio: acciaio stampato.
- Gambe: tubo in acciaio sagomato.
- Scorrimento: su tubi calibrati.
- Funzionamento interno: meccanico a molla.

**CODICE ACSUD
290070**

EIBR



PEUGEOT

MVL

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 25 mm.
- Corsa; 60 mm.
- Trapezio: acciaio stampato.
- Gambe: tubo in acciaio sagomato.
- Scorrimento: su tubi calibrati.
- Funzionamento interno: meccanico a molla.

**CODICE ACSUD
290071**

EBR



PEUGEOT

103/MOB

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 30 mm.
- Corsa; 85 mm.
- Trapezio: acciaio stampato.
- Gambe: tubo in acciaio sagomato.
- Scorrimento: su tubi calibrati.
- Funzionamento interno: meccanico a molla.

**CODICE ACSUD
290080**



PEUGEOT

103/MOB

Forcella da scooter

- Tipo: convenzionale
- Diametro steli: 28 mm.
- Corsa; 80 mm.
- Trapezio: acciaio stampato.
- Gambe: tubo in acciaio sagomato.
- Scorrimento: Su boccole in nylon.
- Funzionamento interno: meccanico a molla.

CODICE ACSUD
290100